

«Согласовано»
Председатель профсоюзного комитета
Е.А. Супиниченко
Протокол № 54 от « 29 09 » 2019 г.



«Утверждаю»
Врио ректора
И.И. Крот
« 29 09 » 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для дворника

ИОТ N 53-05/12

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и женщины в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и медицинский осмотр при приеме на работу.
- 1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж приобретенных навыков безопасных способов работы.
- 1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения. Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.
- 1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складированной тары; пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; физические перегрузки).
- 1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по утвержденным нормативам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
- 1.6. Для обеспечения пожаро и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы и мусорных баков.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (провода, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т. п.).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

3.2. Производить уборку территории предприятия, стоя лицом к встречному транспорту.

3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.

3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам.

3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач.

3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.

3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия.

3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.

3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

3.11. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности", а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь.

3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.13. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.

3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.

3.15. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.

3.16. Работнику не разрешается:

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток); оставлять инструмент на проезжей части.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
- 5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.
- 5.3. Убедиться, что вентили на поливочных крапах закрыты.

Заведующий общежитием (ул. Красногвардейская, 4)



И.В. Мельниченко

Согласовано:

Руководитель службы ОТ



Н.А. Скандакова